

Kurumsal Kimlik Kılavuzu



TEMEL ÖĞELER



2 BASKI MALZEMELERİ
sayfa 16 >

3 DİĞER MALZEMELER
sayfa 25 >

Logo	3
Logo Yapısal Özellikleri	3
Logo Asgari Kullanım Ölçüleri	4
Zeminli Logo	5
Transparan Logo	6
Tek Renk Logo	7
Logo Zemin İlişkisi	8
Logo Renk Ton İlişkisi	9
Fotoğraf Üzerinde Logo	10
Şirket Bilgileri ile Logo	11
Hatalı Logo Kullanımları	12
Çizgisel İkon	14
İkon Gofre Uygulaması	15
İkon Lak, Metal, Deri Uygulaması	16
Renk Paleti	17
Kurumsal Yazıtipi	19

1.3

Logo Yapısal Özellikleri



İkon Renkleri


Pantone 299 PC
c85 m19 y0 k0
r0 g152 b116
#0098D8

Pantone 298 PC
c69 m7 y0 k0
r47 g180 b233
#2FB4E9

Pantone 297 PC
c49 m1 y0 k0
r135 g208 b244
#87D0F4

Yazı Renkleri

Pantone Proc. Black PC
c0 m0 y0 k100
r29 g29 b27
#1D1D1B



X 10x10mm

Koruma Alanı 50x108mm

Koruma alanı boşlukları, kullanılan logo yüksekliğinin üçte biridir.
Örneğin; Yükseklik: 30mm ise koruma alanı çizgisi ile logo arasındaki boşluk 10mm'dir (X= 10x10mm).

1.4

Logo Asgari Kullanım Ölçüleri

A5


Logo Yükseklik:
X= 20mm

A4 ve A3

Logo Yükseklik:
X= 25mm

50x70

Logo Yükseklik:
X= 25/30mm



Asgari yükseklik dijital mecralarda 20px,
basılı mecralarda 10mm olmalıdır.

1.5 Zeminli Logo

Zemin Renk
c9 m4 y4 k0
r236 g240 b244
#ECF0F4




Min. Kullanım
Koruma alanı dahil: 56x135px
Logo Yükseklik: 40px

Koruma Alanı 112x270px
1/2 Ölçek




Optik hizalama taşıması



1.6

Transparan Logo

Tek renkli zemin veya
sade resimler üzerinde kullanılabilir.



ARCHITECHT



ARCHITECHT



ARCHITECHT



1.7

Tek Renk Logo

Tek renkli zemin veya
sade resimler üzerinde kullanılabilir.

ARCHITECHT

ARCHITECHT



1.8

Logo Zemin İlişkisi

Karmaşık görsel veya karışık renkli zeminlerde logo doğrudan kullanılmamalıdır. Sayfa 10'daki örnekler baz alınabilir.

Karmaşık olmayan açık tonlu görseller üzerinde orjinal logo, koyu tonlu görseller üzerinde transparan ya da tek renk logo kullanılmalıdır.






1.9

Logo Renk Ton İlişkisi

Bir rengin en fazla %50 açık renk tonu ile orijinal logo kullanılabilir.


Koyu tonlu zeminler için transparan ya da tek renk logo kullanılmalıdır.



1.10

Fotoğraf Üzerinde Logo

Fotoğraf ve karışık renkli zeminler üzerinde logo kullanım örnekleri.



Asgari kullanım:
Dijital mecralarda 100x134px,
Basılı mecralarda 35mm olmalıdır.

51x110px

100x134px



ARCHITECHT

ARCHITECHT

1.11

Şirket Bilgileri ile Logo



Yazı Rengi

Pantone Proc. Black PC

c0 m0 y0 k100

r29 g29 b27


#1D1D1B

Tek Satır Kullanım
Font: Futura, 8pt, Medium



10mm 1/4


İki Satır Kullanım
Font: Futura, 7,6pt, Medium



Hatalı Logo Kullanımları



Logo ikon ve yazı renk standardı korunmalı, TECH metni siyah kullanılmamalıdır.




Orijinal logoda renk değişikliği yapılarak siyah zemin üzerinde kullanılmamalıdır. Sayfa 10 ve 11'deki örnekler kullanılabilir.




Mavi zeminde orijinal logo kullanılmamalıdır.




Fotoğraf ve karışık renkli zeminler üzerinde zeminli kullanılmalı, orijinal logoda renk değişikliği yapılmamalıdır. Sayfa 10'daki örnekler kullanılabilir.




Özgün logo değiştirilmemelidir. İkon ve tipografik kullanım düzenine müdahale edilmemelidir.



Logo çerçeve içinde kullanılmamalıdır, çerçeve eklenmek isteniyorsa koruma alanının dışına eklenebilir.



Tek renkli zemin veya sade resimler üzerinde orijinal logoda değişiklik yapılmamalıdır. Sayfa 7'deki örnekler kullanılabilir.




Logonun oranları bozulmamalıdır.


Hatalı Logo Kullanımları



Logoya kontur eklemek gibi müdahalelerde bulunulmamalıdır.




Özgün logo değiştirilmemelidir. İkon ve tipografik kullanım düzenine müdahale edilmemelidir.




Logonun oranları bozulmamalıdır.



Özgün logo değiştirilmemelidir. İkon ve tipografik kullanım düzenine müdahale edilmemelidir.



Logo açılı olarak kullanılmamalıdır. Logo yatay veya tipografi yukarıya doğru olacak şekilde 90 derece kullanılabilir.



Özgün logo değiştirilmemelidir. İkon ve tipografik kullanım düzenine müdahale edilmemelidir.



Özgün logo değiştirilmemelidir. İkon, tipografik kullanım düzeni ve renklere müdahale edilmemelidir.



Özgün logo değiştirilmemelidir. İkon, tipografik kullanım düzeni ve renklere müdahale edilmemelidir.

1.14

Çizgisel İkon

Minimum çizgi kalınlığında ölçüt olarak yükseklik baz alınmıştır.


Çizgi kalınlığı
1mm (Yükseklik) x 1pt (çizgi kalınlığı)

Köşe
Round Cap, Corner Round Join

10mm-1pt
¼ Ölçek




80mm-8pt
¼ Ölçek



1.15

İkon Gofre Uygulması

İkon kabartma veya oyma işlemi için kağıt, mermer, ahşap veya metal üzerinde bu çizim ile kullanılabilir..




Gofre

1.16

İkon Lak, Metal, Deri Uygulaması



Lak



Metal




Deri

1.17

Renk Paleti



ANA RENKLER



PANTONE
299 PC

c85 b19 y0 k0
r0 g152 b216
#0098D8



PANTONE
Proc. Black PC

c0 b0 y0 k100
r0 g0 b0
#000000

ARA RENKLER



PANTONE
192 PC

c0 m100 y68 k0
r228 g0 b60
#E4003C



PANTONE
123 PC

c0 m24 y94 k0
r253 g198 b0
#FDC600



PANTONE
326 PC

c87 m0 y38 k0
r0 g166 b170
#00A6AA

1.18

Renk Paleti



YARDIMCI RENKLER



PANTONE
2182 C
c90 m60 y40 k40
r29 g68 b89
#1D4459



PANTONE
1788 C
c0 m84 y88 k0
r232 g68 b39
#E84427



PANTONE
443 C
c50 m30 y30 k10
r140 g157 b164
#8C9DA4



PANTONE
208 PC
c0 m100 y36 k37
r165 g3 b67
#A50343



PANTONE
2738 PC
c100 m87 y0 k2
r35 g55 b139
#23378B



PANTONE
300 PC
c100 m44 y0 k0
r0 g112 b186
#0070BA



PANTONE
5405 PC
c58 m17 y0 k46
r73 g117 b128
#497593



PANTONE
631 PC
c62 m0 y12 k0
r58 g189 b220
#3ABDDC

ZEMİN RENKLERİ

PANTONE
656 C

c17 m6 y6 k0
r220 g230 b237
#DCE6ED

PANTONE
656 C

c9 m4 y4 k0
r236 g240 b244
#ECF0F4

1.19

Kurumsal Yazı Karakteri

Liber Grotesque Ailesi

Regular

abcdefghijklmnop
nopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Light

abcdefghijklmnop
nopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

0123456789

SemiLight

abcdefghijklmnop
nopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

0123456789

News

abcdefghijklmnop
nopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

0123456789

SemiBold

abcdefghijklmnop
nopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Bold

abcdefghijklmnop
nopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

0123456789

ExtraBold

abcdefghijklmnop
nopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Architect kurumsal yazı karakteri Liber Grotesque ailesidir.

Belirlenen kurum kimliğinin devamı için tüm kurumsal basılı malzemeler ve elverdiği oranda diğer mecralarda Liber Grotesque yazı karakteri ailesi kullanılmalıdır.

1

TEMEL ÖĞELER
sayfa 02 >

2

BASKI MALZEMELERİ

3

DİĞER MALZEMELER
sayfa 30 >

Kartvizit	21
Antetli Kağıt	22
Dosya	23
Sertifika ve Föy	24
Diplomat Zarf	25
Torba Zarf	26
Haberleşme Zarfı	27
İpli Etiket	28
Poster	29



2.21

Kartvizit

Özellikler

400gr kuşe kağıt
Logonun tamamında kısmi lak vardır.

Ön Yüz

Adı Soyadı: 9,5pt Bold
Renk: c81 m37 y0 k0

Unvan: 7,5pt Regular
c68 m48 y34 k19

İletişim Bilgileri: 7,5pt Regular
c0 m0 y0 k100

Logo: 1,1cm yükseklik





Zemin Rengi: c0 m0 y0 k0

Arka Yüz

Web Adresi: 8pt Regular
Adres: 7pt Regular

NFC Logo: Opacity %30, c0 m0 y0 k0

QR Kod: 20x20mm koruma alanı içerisinde
15x15mm QR kod, c0 m0 y0 k100



2.22

Antetli Kağıt

Logo: 20x55mm
İletişim Bilgileri: 7pt, Regular
Renk: c68 m48 y34 k19
Web: 8pt, Regular
Renk: c90 m40 y0 k0

A4
1/2 Ölçek

15mm

ARCHITECHT

2308.2019
Sayın Mehmet Yılmaz,
Teşvikiye Caddesi 133/9
Nişantaşı 34367 İstanbul


Sayın Yılmaz,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam interdum mi eu est. Maecenas hendrerit eros nec magna. Mauris rutrum mauris at pede. Mauris pellentesque. Pellentesque eget elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque pellentesque nibh vel puru.

Vivamus sollicitudin, mi vitae faucibus egestas, nibh tellus imperdiet purus, ac feugiat eros erat eget nibh. Praesent fringilla, mi sit amet tempor vestibulum, nisl diam tincidunt lorem, non consequat ipsum elit varius nisl. Nulla nibh. Proin aliquam elit in orci. Duis nisl quam, mollis ac, cursus eget, malesuada vel, dolor. Curabitur tempor ultricies sapien. Suspendisse ante nulla, molestie quis, faucibus sit amet, faucibus id, augue. Maecenas in diam a nulla facilisis ultricies. Integer ac felis sed diam consequat lacinia. Cras at felis. Curabitur facilisis, velit hendrerit rutrum faucibus, risus sapien rhoncus neque, ut feugiat magna urna nec velit. Integer consequat augue ut orci. Praesent vel purus. Mauris venenatis euismod ante.

Sed feugiat elementum felis. Curabitur venenatis, dui at eleifend dictum, sem enim rhoncus est, sed sollicitudin diam lectus quis risus. Praesent lectus magna, mollis vitae, fermentum nec, ultrices auctor, mi.

Saygılarımla


Mehmet Yılmaz

Architech Bilgi Sistemleri ve Paz. Tic. A.Ş.
Orta Mah. Ordu Sokak Izpark Plaza 23A Kat 6. 34880 Kartal - İstanbul, Turkey
architech.com

15mm

26mm

Devam Kağıdı
1/2 Ölçek



15mm

ARCHITECHT

2.23

Dosya

Logo: 25x70mm
Web: 15pt, T300, Regular
Renk: c90 m40 y0 k0
Zemin Rengi: c14 m2 y4 k0



44x37,5cm
1/25 Ölçek

2.24


Sertifika

Sertifika

Renk: c9 m4 y4 k0
Çerçeve: c0 m0 y0 k0
Logo: 20x56,5mm
Font: 17pt, Regular
Renk: c0 m0 y0 k100

FÖY

Zemin Rengi: c9 m4 y4 k0
Logo: 25x70mm



A4
1/3 Ölçek



315x460mm
1/3 Ölçek

2.25

Diplomat Zarf

Yazışma Zarfı

Logo: 15x42,5mm

İletişim Bilgileri: 8pt, Regular

Renk: c68 m48 y34 k19

Web: 9pt, Regular

Renk: c90 m40 y0 k0

Desen Rengi: c9 m4 y4 k0

Pencereli Zarf

Logo: 15x42,5mm

İletişim Bilgileri: 8pt, Regular

Renk: c68 m48 y34 k19

Web: 9pt, Regular

Renk: c90 m40 y0 k0

Desen Rengi: c9 m4 y4 k0

20mm



15mm

15mm



2.26

Torba Zarf

A4

Logo: 20x56mm

İletişim Bilgileri: 9pt, Regular

Renk: c68 M48 γ34 k19

Web: 10pt, Regular

Renk: c90 m40 γ0 k0

Desen Rengi: c9 m4 γ4 k0

A5

Logo: 17x48mm

İletişim Bilgileri: 8pt, Regular

Renk: c68 m48 γ34 k19

Web: 9pt, Regular

Renk: c90 m40 γ0 k0

Desen Rengi: c9 m4 γ4 k0

30mm

ARCHITECHT

24x32cm
1/2,3 Ölçek

20mm

Architech Bilgi Sistemleri ve Paz. Tic. A.Ş.
Orta Mah. Ordu Sokak İzpark Plaza 23A Kat 6, 34880 Kartal - İstanbul, Turkey
architech.com

30mm

ARCHITECHT

17x25cm
1/2,3 Ölçek

20mm

Architech Bilgi Sistemleri ve Paz. Tic. A.Ş.
Orta Mah. Ordu Sokak İzpark Plaza 23A Kat 6, 34880 Kartal - İstanbul, Turkey
architech.com

2.27

Haberleşme Zarfı

A4 / A5

(Başlık) Yazı:

FUTURA, 15pt, Medium, Tracking 200


(Gönderici, Alıcı, Tarih...) Yazı:

12pt, Black

Harfler: 6pt

Logo: 20x55mm

Kağıt: Kraft Zarf



2.28

İpli Etiket


Arka Yüz

Logo: 14x40mm

Arka Yüz

Renk: c9 m1 y1 k0

Logo: 8x22mm



2.29

Poster

50x70

Slogan: 160pt, Bold

Konu: 30pt, Light

Konu Metni: 50pt, Bold

Konuşmacı: 30pt, Light

Konuşmacı İsmi: 50pt, Bold

Üst Logo: 4x11cm

Alt Logolar: 2,5x7cm

Siber Güvenlik



ARCHITECHT

Robotlar Dünyayı Ele mi Geçirecek

— Prof. Dr. Mehmet Yılmaz
Boğaziçi Üniversitesi


02 AĞUSTOS
Cuma
12.30 – 13.30

KTBU –2. Kat Beylerbeyi Toplantı Salonu



Takvimine Ekle


Yapay Zeka Yolunda: Öğrenen Makineler



— Prof. Dr. Mehmet Yılmaz
Boğaziçi Üniversitesi

03 EKİM
Cuma
12.30 – 13.30

KTBU –2. Kat Beylerbeyi Toplantı Salonu



Takvimine Ekle

1 TEMEL ÖĞELER
sayfa 02 >

2 BASKI MALZEMELERİ
sayfa 20 >

DİĞER ÖĞELER

Giriş Kartı 31

Boyun İpi 35

Kupa 36

Etiket 37

E-Posta İmzası 38

E-Posta Şablonu 40

Sosyal Medya Şablonu 41

Bayrak 42

3.32

Giriş Kartı (Personel)

Ön Yüz


Resim Alanı: 25x30mm
Adı Soyadı: 12pt, Regular
Unvan: 10pt, Regular

Arka Yüz

Acil Durum Metni: 9pt, Regular
Kan Grubu: 12pt, Bold
Yazı Rengi: c70 m45 y30 k15

Ana Renk CMYK Değerleri

■ c85 m20 y0 k0



3.32

Giriş Kartı (Güvenlik)

Ön Yüz

Resim Alanı: 25x30mm
Adı Soyadı: 12pt, Regular
Unvan: 10pt, Regular

Arka Yüz

Acil Durum Metni: 9pt, Regular
Kan Grubu: 12pt, Bold
Yazı Rengi: c70 m45 y30 k15

Ana Renk CMYK Değerleri

■ c0 m100 y68 k0



3.33

Giriş Kartı (Stajyer)

Ön Yüz


Resim Alanı: 25x30mm
Adı Soyadı: 12pt, Regular
Unvan: 10pt, Regular

Arka Yüz

Acil Durum Metni: 9pt, Regular
Kan Grubu: 12pt, Bold
Yazı Rengi: c70 m45 y30 k15

Ana Renk CMYK Değerleri

c87 m0 y38 k0



3.34

Giriş Kartı (Ziyaretçi)

Ön Yüz


Resim Alanı: 25x30mm
Adı Soyadı: 12pt, Regular
Unvan: 10pt, Regular

Arka Yüz

Acil Durum Metni: 9pt, Regular
Kan Grubu: 12pt, Bold
Yazı Rengi: c70 m45 y30 k15

Ana Renk CMYK Değerleri

■ c0 m24 y94 k0



3.35


Boyun İpi

İp Uzunluğu: 9cm
Baskı Alan Ölçüsü: 750mm X 15mm

- Arka
c0 m21 γ93 k0
- Ön
c0 m21 γ93 k0



3.36
Kupa




70x80mm
1/2 Ölçek

3.37

Sticker



ARCHITECHT



3.38

E-posta İmzası

- ¶ Paragraf (tek “enter” tuşla)
- Boşluk (tek “space” tuşla)
- Çift Boşluk (çift “space” tuşla)

Font: Calibri Regular ve Bold, 11 pt
Satır Aralığı: 11 pt
Renk: #000000

Sadece **Adı Soyadı** “Bold” olmalıdır.
İsim haricinde diğer metinler İngilizce olmalı.

Bazı e-posta uygulamaları
imza tasarımının alt / üstüne
otomatik olarak paragraf eklemektedir.
Bu durum dikkate alınarak imza
tasarımında belirtilen alt / üst paragraf
sayılarına özen gösterilmelidir.

Yeni İletiler,
Yanıtlar / İletmeler

¶
¶
Best regards,
¶
Adı Soyadı
Title
+90 (555) 111 22 33

ARCHITECHT  

¶

3.39

E-posta İmzası (Birden fazla telefon numarası)

- ¶ Paragraf (tek "enter" tuşla)
- Boşluk (tek "space" tuşla)
- Çift Boşluk (çift "space" tuşla)

**Yeni İletiler,
Yanıtlar / İletmeler**

¶
¶
Best regards,

¶
Adı Soyadı

Title

M: +90(555)1112233

T: +90(212)1112233 Ext: 233

F: +90(212)1122334

ARCHITECHT

in




Great
Place
To
Work.

Certified

¶

3.40

E-posta İmzası (Yanlış Kullanımlar)



Saygılarımla, ifadesi italic olmamalı.



Calibri haricinde başka bir font kullanılmamalı.
2. bir telefon yok ise kısaltma eklenmemelidir.



Adı Soyadı haricinde bold olmamalı.



Türkçe ile ingilizce birlikte kullanılmamalı.

3.41

E-posta İmzası (Yanlış Kullanımlar)

Saygılarımla,

Adı Soyadı

+90 (555) 111 22 33

Cumhuriyet, Özgürlük Cd. 11/A,
41420 Çayirova/Kocaeli

ARCHITECHT

in



Adres eklenmemeli.

Saygılarımla,

Adı SOYAD

Unvan

M: +90 (555) 111 22 33

ARCHITECHT

in



Görsel eklenmemeli.

3.42

E-posta Şablonu

Başlık

Font: 35pt, Black
#000000


Alt Başlık

Font: 20pt, Black
#000000 – %50 Opacity

Yazı

Font: 11pt, Calibri, Regular
#5b676a

w800px
1/2 Ölçek



3.43

E-posta Şablonu 2

ARCHI

Yazı

Font: 11pt, Calibri, Regular
#5b676a

w800px
1/2 Ölçek

75px

84px

100px



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

100px

10px

80px

70px

600px

70px

3.45

Post Şablon

Font
Black, Right



c100 m20 y0 k0
r0 g136 b204
#0088CC



c0 m30 y90 k0
r251 g187 b33
#FBBB21



600x600px İlan
1/3 Ölçek



3.46

Bayrak (Dikey)



3.47

Bayrak (Dikey)

Bayrak

300x200cm

Renk

c0 m0 y0 k0

c0 m21 y93 k0

c14 m2 y4 k0

Logo

64x181cm

Bayrak

300x200cm

Renk

c90 m40 y0 k0

c64 m0 y37 k0

c0 m21 y93 k0


Logo

64x181cm

Renk

c0 m0 y0 k0

20cm



3.48

Bayrak (Yatay)




3.49

Bayrak (Yatay)

Bayrak
300x200cm
Renk
c0 m0 y0 k0
c0 m21 y93 k0
c14 m2 y4 k0
Logo
64x181cm

Bayrak
300x200cm
Renk
c90 m40 y0 k0
c64 m0 y37 k0
c0 m21 y93 k0
Logo
64x181cm



3.50

Bayrak (Üçgen)

Bayrak

25x35cm

Renk

c14 m2 γ4 k0

Logo

17x6cm

Renk

c90 m40 γ0 k0

Bayrak

25x35cm

Renk

c90 m40 γ0 k0

c64 m0 γ37 k0

c0 m21 γ93 k0

Logo


17x6cm

Renk

c0 m0 γ0 k0



2,3cm



Bayrak
1/5 Ölçek

Bu dokümanda belirtilen standartların korunmasını iletişim ekipleri sağlar.

Dokümanda belirtilmeyen kullanım ihtiyaçları için Kullanıcı Deneyimi ekibinden onay alınmalıdır.

