

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

TEMEL ÖĞELER

Logo

- Logo Yapısal Özellikleri
- Logo Asgari Kullanım Ölçüleri
- Zeminli Logo
- Transparan Logo
- Tek Renk Logo
- Logo Zemin İlişkisi
- Logo Renk Ton İlişkisi
- Fotoğraf Üzerinde Logo
- Şirket Bilgileri ile Logo
- Hatalı Logo Kullanımları
- Çizgisel İkon
- İkon Gofre Uygulaması
- İkon Lak, Metal, Deri Uygulaması

Renk Paleti

Kurumsal Yazıtipi

2 BASKI MALZEMELERİ
sayfa 21 >

3 DİĞER MALZEMELER
sayfa 30 >

1.3

Logo Yapısal Özellikleri



İkon Renkleri



Pantone 299 PC
c85 m19 y0 k0
r0 g152 b116
#0098D8

Pantone 298 PC
c69 m7 y0 k0
r47 g180 b233
#2FB4E9

Pantone 297 PC
c49 m1 y0 k0
r135 g208 b244
#87D0F4

Yazı Renkleri

Pantone Proc. Black PC
c0 m0 y0 k100
r29 g29 b27
#1D1D1B



X 10x10mm

Koruma Alanı 50x108mm

Koruma alanı boşlukları, kullanılan logo yüksekliğinin üçte biridir.
Örneğin; Yükseklik: 30mm ise koruma alanı çizgisi ile logo arasındaki boşluk 10mm'dir (X= 10x10mm).

1.4

Logo Asgari Kullanım Ölçüsü

A5

Logo Yükseklik:
X= 20mm

A4 ve A3

Logo Yükseklik:
X= 25mm

50x70

Logo Yükseklik:
X= 25/30mm

7mm

ARCHITECHT

ARCHITECHT

10mm

ARCHITECHT
Technology Architect

ARCHITECHT
Teknoloji Mimarı

20mm

ARCHITECHT
Technology Architect

ARCHITECHT
Teknoloji Mimarı

25mm

ARCHITECHT
Technology Architect


ARCHITECHT
Teknoloji Mimarı

Asgari yükseklik;
Basılı mecralarda 10 mm,
Dijital mecralarda 20 px.

Mottolu logo asgari yükseklik;
Basılı mecralarda 14 mm,
Dijital mecralarda 60 px.

1.5 Zeminli Logo

Zemin Renk
c9 m4 y4 k0
r236 g240 b244
#ECF0F4




Min. Kullanım
Koruma alanı dahil: 56x135px
Logo Yükseklik: 40px

Koruma Alanı

112x270px
1/2 Ölçek



Optik hizalama taşıması




1.6 Transparan Logo

Tek renkli zemin veya
sade resimler üzerinde kullanılabilir.

Transparency

a %100
b %80
c %60



ARCHITECHT



ARCHITECHT



ARCHITECHT



1.7 Tek Renk Logo

Tek renkli zemin veya
sade resimler üzerinde kullanılabilir.

ARCHITECHT

ARCHITECHT



1.8

Logo Zemin İlişkisi

Karmaşık görsel veya karışık renkli zeminlerde logo doğrudan kullanılmamalıdır. Sayfa 10'daki örnekler baz alınabilir.

Karmaşık olmayan açık tonlu görseller üzerinde orijinal logo, koyu tonlu görseller üzerinde transparan ya da tek renk logo kullanılmalıdır.




1.9

Logo Renk Ton İlişkisi

Bir rengin en fazla %50 açık renk tonu ile orijinal logo kullanılabilir.

Koyu tonlu zeminler için transparan ya da tek renk logo kullanılmalıdır.



1.10

Fotoğraf Üzerinde Logo

Fotoğraf ve karışık renkli zeminler üzerinde logo kullanım örnekleri.

ARCHITECHT

Asgari kullanım:
Dijital mecralarda 100x134px,
Basılı mecralarda 35mm olmalıdır.

51x110px

100x134px

ARCHITECHT

ARCHITECHT

1.11

Şirket Bilgileri ile Logo



Yazı Rengi

Pantone Proc. Black PC

c0 m0 y0 k100

r29 g29 b27


#1D1D1B

Tek Satır Kullanım
Font: Futura, 8pt, Medium



10mm 1/4


İki Satır Kullanım
Font: Futura, 7,6pt, Medium



Hatalı Logo Kullanımları



Logo ikon ve yazı renk standardı korunmalı, TECH metni siyah kullanılmamalıdır.




Orijinal logoda renk değişikliği yapılarak siyah zemin üzerinde kullanılmamalıdır. Sayfa 10 ve 11'deki örnekler kullanılabilir.




Mavi zeminde orijinal logo kullanılmamalıdır.




Fotoğraf ve karışık renkli zeminler üzerinde zeminli kullanılmı, orijinal logoda renk değişikliği yapılmamalıdır. Sayfa 10'daki örnekler kullanılabilir.




Özgün logo değiştirilmemelidir. İkon ve tipografik kullanım düzenine müdahale edilmemelidir.



Logo çerçeve içinde kullanılmamalıdır, çerçeve eklenmek isteniyorsa koruma alanının dışına eklenebilir.




Tek renkli zemin veya sade resimler üzerinde orijinal logoda değişiklik yapılmamalıdır. Sayfa 7'deki örnekler kullanılabilir.



Logonun oranları bozulmamalıdır.


Hatalı Logo Kullanımları



Logoya kontur eklemek gibi müdahalelerde bulunulmamalıdır.




Özgün logo değiştirilmemelidir. İkon ve tipografik kullanım düzenine müdahale edilmemelidir.



Logonun oranları bozulmamalıdır.



Özgün logo değiştirilmemelidir. İkon ve tipografik kullanım düzenine müdahale edilmemelidir.



Logo açılı olarak kullanılmamalıdır. Logo yatay veya tipografi yukarıya doğru olacak şekilde 90 derece kullanılabilir.



Özgün logo değiştirilmemelidir. İkon ve tipografik kullanım düzenine müdahale edilmemelidir.



Özgün logo değiştirilmemelidir. İkon, tipografik kullanım düzeni ve renklere müdahale edilmemelidir.



Özgün logo değiştirilmemelidir. İkon, tipografik kullanım düzeni ve renklere müdahale edilmemelidir.

1.14

Çizgisel İkon

Minimum çizgi kalınlığında
ölçüt olarak yükseklik baz alınmıştır.


Çizgi kalınlığı
1mm (Yükseklik) x 1pt (çizgi kalınlığı)

Köşe
Round Cap, Corner Round Join

10mm–1pt
1/4 Ölçek




80mm–8pt
1/4 Ölçek



1.15

İkon Gofre Uygulaması

İkon kabartma veya oyma işlemi için kağıt, mermer, ahşap veya metal üzerinde bu çizim ile kullanılabilir..




Gofre

1.16

İkon Lak, Metal, Deri Uygulaması



Lak



Metal




Deri

1.17

Renk Paleti



ANA RENKLER



PANTONE
299 PC

c85 b19 y0 k0
r0 g152 b216
#0098D8



PANTONE
Proc. Black PC

c0 b0 y0 k100
r0 g0 b0
#000000

ARA RENKLER



PANTONE
192 PC

c0 m100 y68 k0
r228 g0 b60
#E4003C



PANTONE
123 PC

c0 m24 y94 k0
r253 g198 b0
#FDC600




PANTONE
326 PC

c87 m0 y38 k0
r0 g166 b170
#00A6AA

1.18

Renk Paleti



YARDIMCI RENKLER



c90 m60 y40 k40
r29 g68 b89
#1D4459



c0 m84 y88 k0
r232 g68 b39
#E84427



c50 m30 y30 k10
r140 g157 b164
#8C9DA4



c0 m100 y36 k37
r165 g3 b67
#A50343



c100 m87 y0 k2
r35 g55 b139
#23378B



c100 m44 y0 k0
r0 g112 b186
#0070BA



c58 m17 y0 k46
r73 g117 b128
#497593



c62 m0 y12 k0
r58 g189 b220
#3ABDDC

ZEMİN RENKLERİ

PANTONE
656 C

c17 m6 y6 k0
r220 g230 b237
#DCE6ED

PANTONE
656 C

c9 m4 y4 k0
r236 g240 b244
#ECF0F4

1.19

Kurumsal Yazı Karakteri

Plus Jakarta Sans

Regular

abcçdefgğhijklm
noöprştuüvyz

ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPRSŞTUÜVYZ

0123456789

Light

abcçdefgğhijklm
noöprştuüvyz

ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPRSŞTUÜVYZ

0123456789

ExtraLight

abcçdefgğhijklm
noöprştuüvyz

ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPRSŞTUÜVYZ

0123456789

Medium

abcçdefgğhijklm
noöprştuüvyz

ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPRSŞTUÜVYZ

0123456789

SemiBold

abcçdefgğhijklm
noöprştuüvyz

ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPRSŞTUÜVYZ

0123456789

Bold

abcçdefgğhijklm
noöprştuüvyz

ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPRSŞTUÜVYZ

0123456789

ExtraBold

abcçdefgğhijklm
noöprştuüvyz

ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPRSŞTUÜVYZ

0123456789

Architect kurumsal yazı karakteri Plus Jakarta Sans ailesidir.

Belirlenen kurum kimliğinin devamı için tüm kurumsal basılı malzemeler ve elverdiği oranda diğer mecralarda

Liber Grotesque yazı karakteri ailesi kullanılmaya devam etmektedir.

1.20

Yardımcı Yazı Karakterleri

Liber Grotesque Ailesi

Buffalo

Regular

abcçdefgğhiijklm
noöprştuüvyz

ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPRSŞTUÜVYZ

0123456789

Light

abcçdefgğhiijklm
noöprştuüvyz

ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPRSŞTUÜVYZ

0123456789

SemiLight

abcçdefgğhiijklm
noöprştuüvyz

ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPRSŞTUÜVYZ

0123456789

News

abcçdefgğhiijklm
noöprştuüvyz

ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPRSŞTUÜVYZ

0123456789

SemiBold

abcçdefgğhiijklm
noöprştuüvyz

ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPRSŞTUÜVYZ

0123456789

Bold

abcçdefgğhiijklm
noöprştuüvyz

ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPRSŞTUÜVYZ

0123456789

ExtraBold

abcçdefgğhiijklm
noöprştuüvyz

ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPRSŞTUÜVYZ

0123456789

Regular

abcdefghijklm

1

TEMEL ÖĞELER
sayfa 02 >

2

BASKI MALZEMELERİ

3

DİĞER MALZEMELER
sayfa 30 >

Kartvizit
Antetli Kağıt
Dosya
Sertifika ve Föy
Diplomat Zarf
Torba Zarf
Haberleşme Zarfı
İpli Etiket
Poster



2.22

Kartvizit

Özellikler

400gr kuşe kağıt
Logonun tamamında kısmi lak vardır.

Ön Yüz

Adı Soyadı: 9,5pt Bold
Renk: c81 m37 y0 k0

Unvan: 7,5pt Regular
c68 m48 y34 k19

İletişim Bilgileri: 7,5pt Regular
c0 m0 y0 k100

Logo: 1,1cm yükseklik

Zemin Rengi: c0 m0 y0 k0





Arka Yüz

Web Adresi: 8pt Regular

Adres: 7pt Regular

NFC Logo: Opacity %30, c0 m0 y0 k0

QR Kod: 20x20mm koruma alanı içerisinde
15x15mm QR kod, c0 m0 y0 k100



2.23

Antetli Kağıt

Logo: 20x55mm
İletişim Bilgileri: 7pt, Regular
Renk: c68 m48 y34 k19
Web: 8pt, Regular
Renk: c90 m40 y0 k0

A4
1/2 Ölçek

15mm

ARCHITECHT

2308.2019
Sayın Mehmet Yılmaz,
Teşvikiye Caddesi 133/9
Nişantaşı 34367 İstanbul

Sayın Yılmaz,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam interdum mi eu est. Maecenas hendrerit eros nec magna. Mauris rutrum mauris at pede. Mauris pellentesque. Pellentesque eget elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque pellentesque nibh vel puru.

Vivamus sollicitudin, mi vitae faucibus egestas, nibh tellus imperdiet purus, ac feugiat eros erat eget nibh. Praesent fringilla, mi sit amet tempor vestibulum, nisl diam tincidunt lorem, non consequat ipsum elit varius nisl. Nulla nibh. Proin aliquam elit in orci. Duis nisl quam, mollis ac, cursus eget, malesuada vel, dolor. Curabitur tempor ultricies sapien. Suspendisse ante nulla, molestie quis, faucibus sit amet, faucibus id, augue. Maecenas in diam a nulla facilisis ultricies. Integer ac felis sed diam consequat lacinia. Cras at felis. Curabitur facilisis, velit hendrerit rutrum faucibus, risus sapien rhoncus neque, ut feugiat magna urna nec velit. Integer consequat augue ut orci. Praesent vel purus. Mauris venenatis euismod ante.

Sed feugiat elementum felis. Curabitur venenatis, dui at eleifend dictum, sem enim rhoncus est, sed sollicitudin diam lectus quis risus. Praesent lectus magna, mollis vitae, fermentum nec, ultrices auctor, mi.

Saygılarımla

Mehmet Yılmaz

Architech Bilgi Sistemleri ve Paz. Tic. A.Ş.
Orta Mah. Ordu Sokak Izpark Plaza 23A Kat 6, 34880 Kartal - İstanbul, Turkey
architech.com

15mm

26mm

Devam Kağıdı
1/2 Ölçek



15mm

ARCHITECHT

2.24

Dosya

Logo: 25x70mm
Web: 15pt, T300, Regular
Renk: c90 m40 y0 k0
Zemin Rengi: c14 m2 y4 k0



44x37,5cm
1/2.5 Ölçek

2.25

Sertifika

Sertifika

Renk: c9 m4 y4 k0

Çerçeve: c0 m0 y0 k0

Logo: 20x56,5mm

Font: 17pt, Regular


Renk: c0 m0 y0 k100

FÖY


Zemin Rengi: c9 m4 y4 k0

Logo: 25x70mm

10mm
+ |
—



A4
1/3 Ölçek



315x460mm
1/3 Ölçek

2.26

Diplomat Zarf

Yazışma Zarfı

Logo: 15x42,5mm

İletişim Bilgileri: 8pt, Regular

Renk: c68 m48 y34 k19

Web: 9pt, Regular

Renk: c90 m40 y0 k0

Desen Rengi: c9 m4 y4 k0

Pencereli Zarf

Logo: 15x42,5mm

İletişim Bilgileri: 8pt, Regular

Renk: c68 m48 y34 k19

Web: 9pt, Regular

Renk: c90 m40 y0 k0

Desen Rengi: c9 m4 y4 k0

20mm



10,5x24cm
1/1,7 Ölçek

15mm

15mm



10,5x24cm
1/1,7 Ölçek

2.27

Torba Zarf

A4

Logo: 20x56mm

İletişim Bilgileri: 9pt, Regular

Renk: c68 M48 y34 k19

Web: 10pt, Regular

Renk: c90 m40 y0 k0

Desen Rengi: c9 m4 y4 k0

A5

Logo: 17x48mm

İletişim Bilgileri: 8pt, Regular

Renk: c68 m48 y34 k19

Web: 9pt, Regular

Renk: c90 m40 y0 k0

Desen Rengi: c9 m4 y4 k0

30mm

ARCHITECHT

30mm

ARCHITECHT

24x32cm
1/2,3 Ölçek

20mm

Architech Bilgi Sistemleri ve Paz. Tic. A.Ş.
Orta Mah. Ordu Sokak İzpark Plaza 23A Kat 6, 34880 Kartal - İstanbul, Turkey
architech.com

20mm

Architech Bilgi Sistemleri ve Paz. Tic. A.Ş.
Orta Mah. Ordu Sokak İzpark Plaza 23A Kat 6, 34880 Kartal - İstanbul, Turkey
architech.com

17x25cm
1/2,3 Ölçek

2.28

Haberleşme Zarfı

A4 / A5

(Başlık) Yazı:

FUTURA, 15pt, Medium, Tracking 200


(Gönderici, Alıcı, Tarih...) Yazı:

12pt, Black

Harfler: 6pt

Logo: 20x55mm

Kağıt: Kraft Zarf



2.29

İpli Etiket


Arka Yüz

Logo: 14x40mm

Arka Yüz

Renk: c9 m1 y1 k0

Logo: 8x22mm



1 TEMEL ÖĞELER
sayfa 02 >

2 BASKI MALZEMELERİ
sayfa 21 >

DİĞER ÖĞELER

Giriş Kartı

Boyun İpi

Kupa

Etiket

E-Posta İmzası

E-Posta Şablonu

Sosyal Medya Şablonu

Bayrak



3.31

Giriş Kartı Personel

Ön Yüz


Resim Alanı: 25x30mm
Adı Soyadı: 12pt, Regular
Unvan: 10pt, Regular

Arka Yüz

Acil Durum Metni: 9pt, Regular
Kan Grubu: 12pt, Bold
Yazı Rengi: c70 m45 y30 k15

Ana Renk CMYK Değerleri

■ c85 m20 y0 k0



3.32

Giriş Kartı Güvenlik

Ön Yüz

Resim Alanı: 25x30mm
Adı Soyadı: 12pt, Regular
Unvan: 10pt, Regular

Arka Yüz

Acil Durum Metni: 9pt, Regular
Kan Grubu: 12pt, Bold
Yazı Rengi: c70 m45 y30 k15

Ana Renk CMYK Değerleri

■ c0 m100 y68 k0



3.33

Giriş Kartı Stajyer

Ön Yüz


Resim Alanı: 25x30mm
Adı Soyadı: 12pt, Regular
Unvan: 10pt, Regular

Arka Yüz

Acil Durum Metni: 9pt, Regular
Kan Grubu: 12pt, Bold
Yazı Rengi: c70 m45 y30 k15

Ana Renk CMYK Değerleri

c87 m0 y38 k0



3.34

Giriş Kartı Ziyaretçi

Ön Yüz


Resim Alanı: 25x30mm
Adı Soyadı: 12pt, Regular
Unvan: 10pt, Regular

Arka Yüz

Acil Durum Metni: 9pt, Regular
Kan Grubu: 12pt, Bold
Yazı Rengi: c70 m45 y30 k15

Ana Renk CMYK Değerleri

■ c0 m24 y94 k0



3.35

Boyun İpi

İp Uzunluğu: 9cm
Baskı Alan Ölçüsü: 750mm X 15mm

Arka
c0 m21 γ93 k0
Ön
c0 m21 γ93 k0



3.36
Kupa



20mm





ARCHITECHT

20mm


70x80mm
1/2 Ölçek

3.37

Sticker



ARCHITECHT



E-posta İmzası

- ¶ Paragraf (tek “enter” tuşla)
- Boşluk (tek “space” tuşla)
- Çift Boşluk (çift “space” tuşla)

Font: Calibri Regular ve Bold, 11 pt
Satır Aralığı: 11 pt
Renk: #000000

Sadece **Adı Soyadı** “Bold” olmalıdır.
İsim haricinde diğer metinler İngilizce olmalı.

Bazı e-posta uygulamaları
imza tasarımının alt / üstüne
otomatik olarak paragraf eklemektedir.
Bu durum dikkate alınarak imza
tasarımında belirtilen alt / üst parafrag
sayılarına özen gösterilmelidir.

Yeni İletiler,
Yanıtlar / İletmeler

¶
¶
Best regards,
¶
Adı Soyadı
Title
+90 (555) 111 22 33



3.39

E-posta İmzası

(Birden fazla telefon numarası)

- ¶ Paragraf (tek “enter” tuşla)
- Boşluk (tek “space” tuşla)
- Çift Boşluk (çift “space” tuşla)

Yeni İletiler,
Yanıtlar / İletmeler

¶
¶
Best regards,

¶
Adı Soyadı


Title

M: +90 (555) 111 22 33

T: +90 (212) 111 22 33 Ext: 233

F: +90 (212) 112 23 34

¶



¶

3.40

E-posta İmzası

10. Yıl Özel

- ¶ Paragraf (tek “enter” tuşla)
- Boşluk (tek “space” tuşla)
- Çift Boşluk (çift “space” tuşla)


Yeni İletiler,
Yanıtlar / İletmeler

¶
¶
Best regards,
¶
Adı Soyadı
Title
+90 (555) 111 22 33



3.41

E-posta Şablonu (Renkli Logo)



Lorem ipsum odor amet, consectetur adipiscing elit. Vitae dolor laoreet in malesuada class tellus vehicula diam. Donec nisl nunc ut himenaeos commodo porttitor. Nisi velit consequat rhoncus venenatis habitasse sodales hac. Senectus augue aliquam sed non arcu laoreet ut ut. Magna feugiat interdum cursus dictum vehicula auctor adipiscing. Rhoncus augue mi aliquet facilisi accumsan ut.

Malesuada id ante sapien justo, a maximus. Lacinia senectus pharetra odio ex vehicula elit proin elit molestie. Purus ad inceptos vel vestibulum; euismod iaculis ullamcorper. Aenean ut proin lorem praesent molestie praesent ullamcorper! Cursus lobortis convallis maximus nulla morbi nunc conubia ad vivamus. Dignissim non ipsum eros felis dapibus elementum. Porta venenatis neque dictumst vehicula laoreet. Mollis aptent ante pellentesque commodo tristique tempus convallis. Id fusce laoreet nascetur molestie habitant etiam dictum.




3.42

E-posta Şablonu (Görsel Kullanımı)

ARCHITECHT
Technology Solutions

SALES
AND
MARKETING



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

ARCHITECHT
Technology Solutions

MÜŞTERİLERİMİZİ TANIYALIM

 **Hayat
Finans**

23 Mart 2023'te
BDDK'dan faaliyet izni
alan **Hayat Finans Katılım
Bankası** %100 yerli
sermayeli ilk dijital banka
oldu.



HAYAT HOLDİNG

Temelleri 1937 yılında atılan Hayat Holding, hızlı tüketim ürünleri sektöründe **Hayat**, ağaç bazlı panel sektöründe **Kastamonu**, liman işletmeciliği sektöründe ise **Limaş** başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren 67 şirket ve 20.000'i aşkın çalışanıyla global bir oyuncu.

ARCHITECHT
Technology Solutions

FOLLOW US



3.43

E-posta Şablonu (Ekip Logolu Kullanım)



Lorem ipsum odor amet, consectetur adipiscing elit. Vitae dolor laoreet in malesuada class tellus vehicula diam. Donec nisl nunc ut himenaeos commodo porttitor. Nisi velit consequat rhoncus venenatis habitasse sodales hac. Senectus augue aliquam sed non arcu laoreet ut ut. Magna feugiat interdum cursus dictum vehicula auctor adipiscing. Rhoncus augue mi aliquet facilisi accumsan ut.

Malesuada id ante sapien justo, a maximus. Lacinia senectus pharetra odio ex vehicula elit proin elit molestie. Purus ad inceptos vel vestibulum; euismod iaculis ullamcorper. Aenean ut proin lorem praesent molestie praesent ullamcorper! Cursus lobortis convallis maximus nulla morbi nunc conubia ad vivamus. Dignissim non ipsum eros felis dapibus elementum. Porta venenatis neque dictumst vehicula laoreet. Mollis aptent ante pellentesque commodo tristique tempus convallis. Id fusce laoreet nascetur molestie habitant etiam dictum.



3.44

Bayrak (Dikey)



3.45

Bayrak (Dikey)

Bayrak

300x200cm

Renk

c0 m0 y0 k0

c0 m21 y93 k0

c14 m2 y4 k0

Logo

64x181cm

Bayrak

300x200cm

Renk

c90 m40 y0 k0

c64 m0 y37 k0

c0 m21 y93 k0


Logo

64x181cm

Renk

c0 m0 y0 k0

20cm



3.46

Bayrak (Yatay)



3.47

Bayrak (Yatay)

Bayrak

300x200cm

Renk

c0 m0 y0 k0

c0 m21 y93 k0

c14 m2 y4 k0

Logo

64x181cm

Bayrak

300x200cm

Renk

c90 m40 y0 k0

c64 m0 y37 k0

c0 m21 y93 k0

Logo

64x181cm

20cm

Bayrak
1/8 Ölçek



3.48

Bayrak (Üçgen)

Bayrak

25x35cm

Renk

c14 m2 y4 k0

Logo

17x6cm

Renk

c90 m40 y0 k0

Bayrak

25x35cm

Renk

c90 m40 y0 k0

c64 m0 y37 k0

c0 m21 y93 k0


Logo

17x6cm

Renk

c0 m0 y0 k0

2,3cm



Bayrak
1/5 Ölçek

Versiyon: 2025 Mayıs

© 2025 Copyright. All right reserved. Tüm hakları saklıdır.
Bu dokümandaki tasarımların telif hakları Architech Bilşim Sistemleri A.Ş.'ye aittir.

